

YMPÄRISTÖPALVELUT RAKENNUSTYÖMAILLE

JÄTELAKI JA ETUSIJAJÄRJESTYS

- Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain ja jäteasetuksen mukaisesti.
- Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys niin, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää.
- Rakennusjätteen kierrätystavoite on 70%. Uudessa vuonna 2021 voimaan astuneessa jätelaissa lisättiin erilliskerättävien jätejakeiden määrää ja raportointivelvollisuuksia.
- https://lassikko.lt.fi rakentamisen blogit ja ajankohtaiset asiat kierrätyksestä



© L&T Ympäristöpalvelut Oy

TYÖMAIDEN TYÖTURVALLISUUS

- Ylitse pursuava jätelava on turvallisuusriski
- Varmista turvallisen tyhjennyksen mahdollisuus (vähintään 10 m tyhjä tila lavan edessä)
- Lajittelu tehdään huolella, jotta työmaa pysyy siistinä ja turvallisena:
  - Jokaiselle syntyvälle jätejakeelle on oma keräilyvälineensä
  - Kaikki käyttäjät on koulutettu keräilyvälineiden käyttöön





© L&T Ympäristöpalvelut Oy

KIERRÄTYS VS. HYÖTYKÄYTTÖ

Materiaalit, jotka hyödynnetään uudelleen tuotteiden valmistuksessa ovat kierrätystä:

- Kuidut kuten keräyspahvi, keräyspaperi
- Pakkausmuovit kuten kalvomuovi
- Kipsit ja kiviainekset
- Keräysmetallit
- Kierrätyspuu (puhdas puu)
- Kuormalavat
- Eristevillat

Materiaalit, jotka loppukädessä poltetaan, ovat hyötykäyttöä:

- Sekalainen puu, kuten vanerit, maalattu puu
- Energiajae
- Lajiteltu rakennusjäte

Pähkinänkuoressa: Kun jäte päätyy polttoon, se raportoidaan hyötykäyttönä. Kun jäte käytetään uudelleen materiaalina, se nostaa kierrätysastetta.

© L&T Ympäristöpalvelut Oy

KIERRÄTYKSEEN MENEVÄT MATERIAALIT

Rakennustyömailla erikseen kerättävät materiaalit, jotka päätyvät uusio- tai uudelleenkäyttöön.



© L&T Ympäristöpalvelut Oy

KIERRÄTYSPUU (LASTULEVYN VALMISTUKSEEN)

KYLLÄ:

- Puhdas, käsittelemätön puu
- Kuormalavat (jos ei kerätä erikseen)

Sallitaan pienet naulat ja metalliosat.

EI:

- Painekyllästettyä puuta
- Maalattua tai muutoin käsiteltyä puuta





L&T © L&T Ympäristöpalvelut Oy

PUISET KUORMALAVAT

KYLLÄ:

- Ehjät ja vähän rikkinäiset lavat
- Puiset kuormalavat (FIN ja EURO)
- Kertakäyttölavat 600x800, 800x1200 tai 1000x2000 mm
- Tiililavat
- Kipsilevylavat

SAMANKOKOISET LAVAT SAMAAN NIPPUUN.

Nipun maksimikorkeus 2,5 m / 17 lavaa (kaappiauto)

tai vaihtolavalla.

EI:

- Painekyllästettyä puuta







© L&T Ympäristöpalvelut Oy

BETONI- JA TIILIJÄTE

KYLLÄ:

- Betoni (saa sisältää teräkset)
- Tiilijäte (saa sisältää muurauslaastit)
- Laattajäte (huom. alueelliset erot)

Keräys omille lavoille.

EI:

- Maa-ainesta
- Muita rakennusjätteitä
- Luonnonkivilaattoja







© L&T Ympäristöpalvelut Oy

METALLI

KYLLÄ:

- Pelti- ja metalliromu
- Metalliastiat
- Tyhjät ja kuivat maaliastiat
- Tynnyrit ja kannet
- Metalliset huonekalut

Kaapelit ja sähköjohdot erilliskeräys omaan astiaan.

EI:

- Maalia sisältävät astiat tai tynnyrit
- Eristeiset ilmastointiputket
- Vaarallisten jätteiden pakkaukset, kuten spraypurkit, ponnekaasupakkaukset
- Muovia sisältävät osat











© L&T Ympäristöpalvelut Oy

KIPSILEVY

KYLLÄ:

- Pinnoittamatonta tai pinnoitettua kipsilevyä

Kipsilevy saa olla sademärkää.

EI:

- Muuta rakennusjätettä







© L&T Ympäristöpalvelut Oy

ERISTEVILLA

KYLLÄ:

- Puhdas kivivilla erilleen kerättynä
- Puhdas lasivilla erilleen kerättynä
- Palakoolla ei rajoituksia

Kierrätykseen kelpaavan villan tulee olla kuivaa.

EI:

- Eristemateriaaleja kuten kartonki- tai alumiinipaperipintoja
- Muita jätemateriaaleja





© L&T Ympäristöpalvelut Oy

MUOVIERISTEET

KYLLÄ:

- Lähes kaikki muovieristeet. Tarkista, lukeeko pakkauksessa EPS, XPS, PIR, PUR, EPP, EPE tai XPE
- Pakkausstyroksit ja polyeteeni- tai polypropeenivaahto

Eristeiden pinnalla oleva paperi, alumiini, kosteus tai lika eivät haittaa.

EI:

- Fenoli eristeet ja PVC-vaahdot
- Puu, metalli ja pakkausmuovit





L&T

© L&T Ympäristöpalvelut Oy

KERÄYSPAHVI

KYLLÄ:

- Ruskea aaltopahvi ja pahvipakkaukset
- Kartonki ja voimapaperi

Teippejä, etikettejä tai hakasia ei tarvitse poistaa.

EI:

- Märkä tai likainen pahvi
- Paperimateriaalit, folio- tai kelmupaperi
- Styrox
- Muovit







© L&T Ympäristöpalvelut Oy

KALVOMUOVI KIRKAS JA VÄRILLINEN (LDPE)

KYLLÄ:

- Kutiste- ja kiristemuovit
- Lavahuput, pakkausmuovit
- Villan muovikääreet (LDPE materiaalia, ei saa sisältää villaa)
- LDPE Sahatavarakääreet/huput
- Höyrysulkumuovit
- Sisäsäkit
- Kuplamuovit
- Muut PE-kalvomuovit (suojamuovit, pakkausmuovit)

EI:

- Vannenauhoja, muoviverkkoja, suursäkkejä
- Kanistereita, astioita, muita kovia muoveja
- Styrox, vaahtomuovi, lasikuitua
- Putkia, letkuja, muovimattoja, PVC-muovia
- Elintarvikkeita tai sotkeutunutta likaista muovia
- Ei PP-sahatavarakääreitä (kudottu)









© L&T Ympäristöpalvelut Oy

PP-KAAPELIKELAT

KYLLÄ:

- Tyhjät puhtaat pp-muoviset kaapelikelat

EI:

- Puisia kaapelikeloja
- Metallia sisältäviä kaapelikeloja



© L&T Ympäristöpalvelut Oy

BITUMIKATTOHUOPA

KYLLÄ:

- Palakoolla ei rajoituksia
- Bitumikattohuoparullat
- Bituminen singelisorakatto
- Naulat

EI:

- Muita rakennusjätteitä







© L&T Ympäristöpalvelut Oy

ASFALTTIJÄTE

KYLLÄ:

- Puhdasta asfalttijätettä

EI:

- Muita jätteitä
- Muita maa-aineksia



© L&T Ympäristöpalvelut Oy

TYÖMAILTA HYÖTYKÄYTTÖÖN KERÄTTÄVÄT JÄTTEET

Työmailta hyötykäyttöön kerättävät jätteet hyödynnetään energiana. Näiden kerääminen ei nosta työmaan kierrätysastetta.



PUHDAS PUUJÄTE

KYLLÄ:

- Puhdas, käsittelemätön puu

Sallitaan pienet naulat, betoniroiskeet ja metalliosat.

EI:

- Painekyllästettyä puuta
- Maalattua tai muutoin käsiteltyä puuta





© L&T Ympäristöpalvelut Oy

SEKALAINEN PUUJÄTE

KYLLÄ:

- Maalattu puu
- Pinnoitettu puu
- Sahanpuru
- Lastulevy, vaneri ja kovalevy

Sallitaan pienet naulat, betoniroiskeet ja metalliosat.

EI:

- Painekyllästettyä puuta
- Palosuojattua puuta (rakennusjäte)
- Kalustelevyt, parketti, laminaatti



© L&T Ympäristöpalvelut Oy

ENERGIAJAE

KYLLÄ (mikäli ei erilliskerätty):

- Pakkaus- ja vaahtomuovit
- Kevytpressut (mikäli ei PVC:tä)
- Styroksi ja polyuretaanilevyt
- Pahvit, kartongit ja paperit
- Vaatteet ja kankaat
- Muovitavarat ja esineet
- Laminaatit, parketit, pienet puut ja listat

EI (SAATTAA SISÄLTÄÄ PVC-muovia):

- Muoviputket mm. viemäri/sähköasennus
- Katto- ja kaapelikourut
- Muoviset kynnyslistat, lattiamatot, tapetit, letkut
- Kaapelien eristeet/päällysteet, pressut, käsineet











© L&T Ympäristöpalvelut Oy

RAKENNUSJÄTE

KYLLÄ:

- Lakaisujäte
- Hiontapöly pakattuna
- PVC-muovit
- Cembrit-kovalevy

EI:

- Vaaralliset jätteet
- Erikseen kerättävät jätteet
- Sähkö- ja elektroniikkaromu
- Painekyllästetty puu
- Asbestia sisältävät materiaalit
- Biojäte



© L&T Ympäristöpalvelut Oy

TYÖMAIDEN SOSIAALI- JA TOIMISTOTILOISTA HYÖTYKÄYTTÖÖN KERÄTTÄVÄT JÄTTEET

Työmaiden sosiaali- ja toimistiloista kerättävät jätteet.



TYÖMAATOIMISTOISTA ERIKSEEN KERÄTTÄVÄT JÄTTEET

Biojäte





Paperi





Tietosuoja-paperi





Pahvi





Polttokelpoinen jäte





© L&T Ympäristöpalvelut Oy

VAARALLISET JÄTTEET

Työmailta kerättävät vaaralliset jätteet.



VAARALLISET JÄTTEET

Aerosolijäte

AEROSOLIJÄTE

- Ponnekaasupullot
- Ponnekaasupullot, joissa on punavalkoinen varoitusmerkki

- Muita vaarallisia jätteitä
- Kaatopaikkajätettä
- Muita hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä







Maalijäte

KIINTEÄ MAALIJÄTE

- Maksimissaan 50 cm mittaiset kappaleet
- Liuotinpitoinen kiinteä jäte, kuten käytetyt pesurätit, joissa on imeytyneenä liuotinta
- Kiinteä maali-, lakka- ja liimajäte
- Kovettunut hartsijäte
- Väriainesäiliöjäte

- Muita vaarallisia jätteitä
- Puunsuoja-aineita
- Kaatopaikkajätteitä
- Muita hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä





© L&T Ympäristöpalvelut Oy

VAARALLISET JÄTTEET

Halogenoimaton liuotinjäte

HALOGENOIMATON LIUOTINJÄTE

- Liuotinpesuaineet
- Polttonesteet
- Asetoni, tinneri, tärpätti
- Ohenteet
- Lasinpesunesteet

- Klooripitoisia liuottimia
- Jarru- ja jäähdytinnesteitä
- Raskaspolttoöljyjätteet
- Emäksisiä tai happamia pesuaineita
- Muita vaarallisia jätteitä
- Kaatopaikkajätteitä
- Hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä



Paristot ja pienakut

PARISTOT JA PIENAKUT

Teippaa navat, jos varausta on jäljellä

- Paristot
- Nappiparistot
- Ladattavat pienakut ja paristot
- Kuiva-akut

- Laitteiden lyijyhappoakkuja
- Litium- ja litiumioniakkuja tai -paristoja
- Muita vaarallisia jätteitä
- Kaatopaikkajätteet
- Muita hyötykäyttöön soveltuvia jätteitä



© L&T Ympäristöpalvelut Oy

VAARALLISET JÄTTEET

Kyllästetty puu





Sähkö- ja elektroniikkajätteet





© L&T Ympäristöpalvelut Oy

TALOILLA, TAVAROILLA
JA YMPÄRISTÖILLÄ EI
PITÄISI OLLA
VIIMEISTÄ
KÄYTTÖPÄIVÄÄ.

RAKENNUSTYÖMAIDEN ASIOINTI

www.raksanappi.fi

Raksa-aspa
010 636 5400

www.lt.fi/asioi

